

Configurazione Bluetooth Tester Vision-TPMS Connect EVO

04/12/15 12:07:09		? 🔷 🕋 i 🗶 💆
	Impostazioni	
DATI OFFICINA		Selezione lingua
Impostazioni Connessioni Autodiagnosi		
Cavo Autodiagn	losi	
Impostazioni Vid	leo	
Configurazione	Valore	
Bluetooth		
Bluetooth COM	Por \\.\COM7	Password
Connect Evo	BLUETOOTH	
Bluetooth COM	Por \\.\COM27	
		Configurazione automatica

Entrare nel menù delle "Impostazioni".

Modifica valore						
	Connect Evo					
BLUETOOTH						
USB-KEY						
ок	Esc	Repeat				

Cliccare sulla scritta "Connect Evo", selezionare "BLUETOOTH".

Verificare nell'etichetta posteriore del TPMS Connect EVO in alto a sinistra, l'esistenza di una scritta "Id BT: 00:07:xx:xx:xx" (al posto delle "x" ci saranno dei numeri/lettere), se questa scritta non è presente scegliere l'altra modalità di connessione (USB key pagina 5). Premere "**OK**" per continuare.



Attenzione
Selezionare lo strumento desiderato
• VISION
• CONNECT EVO
OK

Selezionare "Configurazione automatica" e scegliere "CONNECT EVO", premere "OK" per continuare.



Disattivare eventuali software antivirus e firewall, che possono impedire la creazione della porta di comunicazione. Premere "**OK**" per continuare.





Accendere il TPMS Connect EVO e premere "OK" per continuare.



Questo messaggio indica la procedura di pairing in esecuzione.

Attenzione
Procedura terminata correttamente.
OK

Procedura terminata correttamente, premere "**OK**" per continuare.





Riattivare eventuali software antivirus e firewall precedentemente disattivati, premere "**ok**" per continuare.

Connect Evo	BLUETOOTH
Bluetooth COM P	or UI.ICOM27

Controllare nel menù di configurazione, la corretta impostazione, n.b. il numero della porta potrebbe essere differente.

COMUNICAZIONE BLUETOOTH tra PC e TPMS CONNECT EVO COMPLETATA



Configurazione USB KEY Tester Vision-TPMS Connect EVO



Cliccare sulla scritta "Connect Evo", selezionare "USB-KEY".

Connect Evo Bluetooth COM Por \\.\COM27

chiavetta nel Pc. Utilizzare il menù del TPMS Connect EVO "DataBase Test".

COMUNICAZIONE USB key tra PC e TPMS CONNECT EVO COMPLETATA



Codifica in centralina

Dopo aver configurato la connessione al TPMS Connect EVO è possibile eseguire la codifica di una centralina TPMS di un veicolo dal Tester di diagnosi, vedere esempio seguente.

	04/12/15 12:20:36			? 🔍 🎓 i 🗶 🚺	
		SELEZIONA VEICOLO			
	Bus	RENAULT LAGUNA II 2000-2007> C01		Multimetro	
	Pick-up		c	Dscilloscopio	
	Rimorchi	ок	Esc	Тртя	JEIDENZIALE
			1		Ő
Connettere finestra di "	il Tester alla vettura. SELEZIONA VEICOLO " d	Selezionare l'icona di collega alla quale potrete scegliere il	amento al TPMS veicolo da codifi	5 Connect EVO, si care, premere " OK	aprirà una (".
Selezionanc	lo il veicolo viene lanciat	a direttamente l'OK Function	n che gestirà la co	odifica in centralina -	a. Mooo
		Startup			



Attendere il caricamento del sistema.





Assicurarsi di avere il quadro acceso.



Selezionare le varie memorizzazioni e premere su "Esegui", dopo aver eseguito la codifica uscire cliccando sull'icona di Home.

CODIFICA COMPLETATA